Profectis
Technischer Kundendienst
QUELLE.

Serviceunterlage

Produkt-Nr.:
687.954-8

Typ/Privileg-Nr.:
10426

Wäschetrockner

```
UTS-Nr.:         999          QUELLE
Best.Nr.:        6879548/01
Ger.Bez.:        TROCKNER

GKz:                         G  GERAET
WGT:                         376  TROCKENAUTOMATEN
Ditec Produktgruppe:         T  TROCKNEN
Klassierung:                 TRO  TROCKNER U. ZUBEHOER
Type/Privileg/Universum.Nr 10426
Herstellertyp                765 CD
Beschreibung
VK-Preis: 649.95

Serviceart:            01  PROFECTIS
Garantie fuer Kunden   24 Monate
Sondervereinbarungen:   0  SIEHE SERVICEART

Garantiereparatur      0004063  Profectis GmbH
Sondervereinbarungen:        0  SIEHE SERVICEART

--------------------------------------------------------------------------------
Katalog                                        Seite
  Erst  043 SONDERKATALOGE F/S 2004             0000
  Letzt 000 NOCH IM AKTUELLEN KATALOG           0000

--------------------------------------------------------------------------------
Geraete Info:


--------------------------------------------------------------------------------
Technische Daten:

--------------------------------------------------------------------------------
Fehler:

--------------------------------------------------------------------------------
```


Nachdruck nicht gestattet
Änderungen vorbehalten

Baugruppe 1



Baugruppe 2



Baugruppe 3



Baugruppe 4


1
2 3
28
27
5
4
17 18
SL4.025
26
25
6
19
7
8
9
20 24 21 22 23
10
11
12 13 14 15 16

TECHNISCHE ANLEITUNG



N°15977

TECHNISCHE KARTE

SERVICE-DOCUMENTATION

- Gebrauchsanweisung : 85X0373
- praktische Anleitung : -

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

- Fertigungsdatum : 12 / 2003
- Normen : CE
- Grundgestell : -
- Inhalt : 5 kg
- Farbe : Weiss
- Breite : 450 mm
- Nettogewicht : 37 kg
- Bruttogewicht : 39 kg
- Summer verlegter Kondenser : Nein
- Startverzögerung : Ja
- Anzeige „Betrieb“ : Ja
- Anzeige „Kühlung „ : Nein
- Anzeige volle Wanne „säubern „ : Ja
- Tropenschaltung : Nein
- Halten in Position : Ja
- Umstellung kleine Ladung : Nein
- Synthetisch / Feinwäsche : ja
- Entfilzen : Ja
- Typ der Programmierung : Elektonik
- Typ der Trocknung : Kondensor

ELECTRISCHE KENNGRÖSSEN

- Versorgungsspannung : 230 V
- Frequenz : 50 Hz
- Höchststromstärke : 16 A
- Gesamtleistung : 3000 W
- Heizleistung : 2800 W

PROGRAMMIERUNG

- Typ der Leistungskarte : -
- Typ der Programmierung : Elektonik
- Testprogramm : Ja

ANTRIEB

- Lüftermotor
  - Spannung/Frequenz :230 V / 50 Hz
  - Leistung : 90 W

HEIZUNG

- _ Heizelement(e) auf gleichen Träger montiert.
  - Leistung : 1200 W / 1000 W
  - und. Widerstand : 39,04 Ω / 46,86 Ω
  - Last : 5,5 W/cm²

TEMPERATURÜBERWACHUNG

	Öffnen (°C)	Schließen (°C)
Thermostat R1	140	80
Thermostat R2	150	115

- Heißleiter : Nein
- Humidistance : Ja

SICHERUNGEN

- Heizung
  - schmelzgesichert.

LEISTUNG

Last (kg)	Dauer (min)	Energie (kW)
-	-	-


EIN / AUS
PH
AP
NETZ 230V
N
TC5
TC6
TC4
TC2
TC1
DECKELMIKROSCHALTER
BEHALTER
LUFTKONDENSATOR
THERMOSTAT R2 150˚C
SICHERUNG
1200 W
1000 W
THERMOSTAT R1 140˚C
KL1
LUFTMOTOR
CD
M
ANTRIEBSMOTOR
CD
M
HYGROCAPT
VALVE
SENSOR
POSITIONED
STOP
N 15977
J6
CON. 4V
HYGROCAPT
SENSOR